Аренда растворонасоса – пневмонагнетателя

Предлагаем в аренду строительное оборудование растворонасосы - пневмонагнетатели, немецкой фирмы «Brinkmann» для устройства стяжки по технологии "Полусухая стяжка" и затирочные машины для затирки поверхности стяжки пола «Brinkmann TL» или «Kreber» производства Германия по Москве и Московской области Вы можете взять в аренду дизельные раствороеасосы - пневмонагнетатели двух модификаций:



Brinkmann Estrich-Boy DC 260/45 без скипа и Brinkmann Estrich-Boy DC 260/45 B, укомплектованный гидравлическим скипом. Это надежное проверенное, строительное оборудование по приготовлению и перекачки цементно-песчаных растворов для устройства стяжки и бетонных полов. Производительность растворонасоса-пневмонагнетателя до 4,2м3 в час, что позволяет укладывать до 300 м2 стяжки за 1 день. При необходимости Вы можете арендовать дизельный растворонасос – пневмонагнетатель на 1 день. Цена аренды растворонасоса - пневмонагнетателя на 1 день / смена составит 14 000руб. Минимальная цена на аренду оборудования – 6000 рублей смена. Смена 8 – часов включая время на обед.

Аренда растворонасоса, пневмонагнетателя – цена и сроки

1. Одна смена – 14 000 руб. 2. от 2 до 7 смен – 8000 руб. 3. от 8 до 14 смен – 7000 руб.

4.
от 15 до 31 смен – 6000 руб.

Мы предоставляем в аренду оборудование для устройства полусухой стяжки механизированным способом укомплектованное всем необходимым для того что бы,

сразу начать работу как только насос окажется у Вас на строительной площадке.

Арендуя растворонасос, пневмонагнетатель у нас Вы получаете:

1. Пневмонагнетатель фирмы «Brinkmann» DC 260/45 или DC 260/45 B со скипом
2. Затирочная машина фирмы «Brinkmann TL» или «Kreber»»
3. Рукав растворный высокого давления d - 65 мм. 60 метров
4. Промывочный мяч
5. Нарезчик швов
6. Электрический кабель для подключения затирочной машины 50м.

Аренда растворонасоса с оператором

Оператор растворонасоса оплачивается отдельно по ставке 1800 руб/смена.

Аренда растворонасоса и техническое обслуживание

Техническое обслуживание и мелкий ремонт для обеспечения бесперебойной работы растворонасоса на срок аренды проводит передвижная ремонтная бригада. В случае серьезной поломки мы привозим растворонасос с аналогичными характеристиками. **Аренда растворонасоса и условия доставки оборудования на объект**



Технические характеристики Brinkmann 260/45 и DC 260/45 со скипом

DC 260/45

DC 260/45B со скипом

Смеситель высокого давления

Смесительный бак 260 л, полезный объем - 200 л, давление макс. -8 бар.

Привод

Дизельный двигатель DEUTZ F3M2011, 3-х цилиндровый, 30,5 KW при 2200 об/мин, ма

Производительность

4,2 м3/ч

4,2 м3/ч

Давление подачи

6 бар

6 бар

Компрессор

Atlos Copco Aitrec C 111 мощностью 4,2 м3/мин. при давлении 6 бар.

Растояние подачи

Горизонтально 180 м, вертикально - до 30 этажа

Габарит(ДхШхВ мм)

4470/1495/1540

4850/1495/2120

Вес

1540

1710

Максимальная фракция

16 мм

16 мм

Растворонасос укомплектован гидравлическим скипом. Это позволяет значительно экономить время и иметь увеличение производительности до 30%. Договор аренды оборудования

Россия. 127591. Москва. Дубнинская улица дом 79Б. Тел. +7(495) 760-17-81; Моб. +7(965) 294-13-89
